Inconnu Yougoslavie 2-70 blanc
Vass4R13s141-145

0Mtp545



Collection Vassal-Montpellier

~~1.14.S6~~
Inconnu
(Yougoslavie. 2.70)
4 Rg 13 s141.145

1. 14 S6
Inconnu
(Youg 2.70)









Inconnu

DESIGNATION : Youg. 2.70

CLOS 1 PLANCHE 14 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23-7 +tardif

Date de Maturité : 10.8.76 X 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 17 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 23x20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

est très légt musqué 3/9/79. précoce, mangé

CHARGE :

s1 2

s2 X avec pépins - apyrène

s3 2

s4 1f JUS : inc. - coloré

s5 1f

Inconnu

DESIGNATION : Yougoslavie 2/70

CLOS 1 PLANCHE 14 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 24-7-78 γ +tardif

Date de Maturité : 17-8-78 ~~4~~ -1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 16 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 25x19

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m' - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 0

Inconnu

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 14 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23-7-79 X

Date de Maturité : 8-8-79 -1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 13 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 25x19

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 1

Année : 1976

Emplacement .1.14.S6........... Désignation Inconnu............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22.3	15.3	29.3			
1	3	1	1	1			
2	f						
3	3	0	0	2			
4							
5	f				+13		

D le 29.3.76

Année : 1977

Emplacement ....1.14.S6........ Désignation / Yougoslavie 2170 Inconnu

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15.3					
1 4		3					
2							
3 f							
4							
5 f							

Dle 15.3.77 +9

/

Année : 1978

Emplacement ....1 14 S 6.......... Désignation /. Yougoslavie 2.70 (Inconnue)

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23.3	28.3				
1	4	0	3				
2	2	1.	1				
3	2	0	0				
4							
5	g					+17	

Dle 28-3-78

---

mi/

Année : 1979

Emplacement.....1 14 S 6..... Désignation Inconnue (Yougoslavie 2-70)

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22.3	26.3				
1	6	2	3.				
2	4	0	0				
3	3	1	3				
4	g						
5	g			Dle	26-3-79	(+10)	

mi

Yougoslavie.

4R 13 Δ 141-145.

1.14 S 6 , Nbre d'yeux , Nbre de grappes , Fertilité , Mi. Floraison

1992 . 26 . 11 . 4 . 30.5 (+8)

ANNEE : 1994.

NOM Inconnu (Yougoslavie) EMPLACEMENT 1 14 S 6 -

mi. ~~4 R 13 Δ 141. 145~~

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			2	9	26.5	28.5	30.5				
2	6			4			+5					
3	2			5								
4	3			7								
5	4			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Inconnu
(Yougoslavie 2670)

Désignation :

Emplacement : 1-14 56 s-1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.
Jaune

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 74

Désignation : Inconnu (Yougoslavie 26.70)

Emplacement : 1-14 56 1-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 4 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 74

Inconnu
(Yougoslavie 2670)

Désignation :
Emplacement : 1-14 S 6-1-3

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Incconnu
Désignation : (Yougoslavie 2070)
Emplacement : 1-1456 A-3

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) -et- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) très légt - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - à - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 75

Inconnu

N° d'ordre (Yougoslavie 2870)

Désignation 1.14 S6

VASSAL Planche Côté N° Souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 17 - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) 25 x 21 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. [annotation: ? mini si musqué]

31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2). assez

Calvo 76

Inconnu
(Yougoslavie 2470)
1- 14 56 1-3

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1) assez, peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), parfois autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), légt saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....13....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : ni Désignation : Inconnu (Yougoslavie 2670)

Origine :

Emplacement : cl 1 pl 14 S6

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 80